

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2022 – 2023 году
составлен «06» июня 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №67 «ПОДСНЕЖНИК» комбинированного вида г. Улан-Удэ, 1969г

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(учредитель организации)

670034, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Жуковского, 2а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Доржиева Баирма Галсановна, тел/факс: 8(3012)44-69-44

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 08 » апреля 20 22 г. № 312 в период с « 06 » по « 06 » июня 20 22 г.

Комиссией МКУ «Комитета по образованию» с Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию,

Котоманова Алла Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Консультант отдела дошкольного образования Комитета по образованию,

Дашиева Эльвира Рабдановна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист Управления ЧС Администрации г. Улан-Удэ

Баторов Юрий Гарма-Жабович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОВО по г.Улан-Удэ - филиала ФГКУ УВО ВНГ РБ по РБ старший инспектор

ООООПОО ОВО по г. Улан-Удэ, старший лейтенант полиции, Шагдонов Жаргал Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию»

Ширеторов Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №67 «Подснежник» комбинированного вида
г.Улан-Удэ

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67 «Подснежник» комбинированного вида г.Улан-Удэ
(полное наименование образовательной организации)

№ 71 « 22 » 01 20 20 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» августа 2015 г. № 03-0301/092/2012-334, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Выписка из ЕГРН от «26» сентября 2019 г №03:24:022165:343 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» октября 2015 г., серия 03Л01, № 0000903, регистрационный номер № 2377

Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «03» февраля 2020 года актуализирован.

Декларация пожарной безопасности организации регистрационный номер №814 000 000 ТО-00679 от «18» сентября 2015 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 -2023 году:

- а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

- б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- капитальный ремонт 5 групп – 6 222 710 рублей (смета имеется);

- благоустройство территории (асфальтирование) – 2 878 350 рублей (смета имеется);

- благоустройство территории (спортивная площадка, с установкой МАФов) – 6 278 260 рублей (смета имеется);

- капитальный ремонт складского помещения – 424 537 рублей (смета имеется);

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: педагога-психолога, учителя-логопеда

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ – 420 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 187 человек;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 83 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество обучающихся - 420 человек;

е) наличие образовательных программ- имеются, ООП МБДОУ («Детский сад 2100»), адаптированная программа, рабочие программы.

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 23 человек 83,2 %;

– административно-хозяйственных работников – 2 человек 100 %;

– учебно-воспитательных работников - 12 человек 86 %;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительно е/ неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	12	Да	Удовлетворительно	
2.	Теневые навесы	12	Да	Удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	Да	Удовлетворительное	
4.	МАФы	65	Да	Удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние -

удовлетворительное;

- бассейн - не имеется;
- музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 23 единицы, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 4 единиц. Основные недостатки: физическое и моральное старение компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «19» мая 2022 г. № 43, комиссия по МБДОУ № 67 «Подснежник»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: балансиры детские 2шт., гимнастические скамейки - 2 шт., степ платформа - 15 шт., тренажеры - 10 шт., будо-маты (покрытие) 32 кв.м., шведские стенки 4 шт., турник навесной для шведской стенки 2 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

группа №9: стеллаж открытый - 1 шт.; логопедический кабинет: пуфик кресло «Груша» - 2шт;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф для посуды - 11 шт., стулья детские - 135 шт., оптоволоконный модуль «Звездный дождь» - 2 шт.;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - неудовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9878 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: необходим капитальный ремонт асфальтного покрытия;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется площадка, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	Договор	Городская поликлиника №6

Лицензия на медицинский кабинет от «21» ноября 2020 г., серия ЛО № 0002257, регистрационный номер ЛО-03-01-003258, ГАУЗ «Городская поликлиника № 6»;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние – удовлетворительное;

– логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное;

– кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– процедурная - имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется :
(имеется, не имеется)

вакуумный матрас – 1 шт., таблица Ротта, кушетка, ростомер «Диаконс» модель «РМ-1 (стоячий)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

1. Договор № 31-67 от 01.05.2022г ИП Ибрагимов З.В. поставка овощей и фруктов;

2. Договор №33-67 от 01.05.2022г ИП Ширеторов, поставка рыбной продукции;

3. Договор № 32-67 от 01.05.2022 г. ООО Берилл, поставка молочной продукции;

4. Договор № № 30-67 от 01.05.2022 г. ООО Берилл, и сметаны, яиц;

5. Договор № 34-67 от 01.05.2022 г. ООО Мясной продукт, поставка мяса;

6. Договор № б/н от 10.01.2022 года ООО «Бурятхлебпром» поставка хлеба и хлебобулочных изделий;

7. Договор № б/н от 01.05.2022г ИП «Лазарева» поставка прочих продуктов.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует,
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены, ОАО «Улан-Удэторгтехника» Справка о готовности холодильного и технического оборудования от 02.06.2022г., ИП Харчук Акт эффективности системы вентиляции от 20.05.2022г.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

в раздаточный установлен емкость с водой, в которой смена происходит согласно графику и СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор на проведение санитарно-гигиенических, противозoonических мероприятий № 31/ОПД от 10.01.2022г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»;

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены в соответствии с Планом мероприятий по антитеррористической защищенности в детском саду, утвержденным приказом заведующего от 11.05.2022:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время – сторожем, в дневное время – дежурным администратором (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы: Приток-А КОП2-1шт., Скат 1200Д -1 шт., Астра 321-1шт., D-Link коммутатор -1шт.

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, Всего: 26 видеокамер, в том числе 9шт.-внутренних, 17 шт. наружных, Видеорегистратор

Atis (4тб)-1 шт., Dahua (6 тб)-1шт ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефонов ГТС, мобильных телефонов в соответствии со схемой оповещения ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась (проводилась, не проводилась)

Заключение о соответствии объекта №141 от 24.09.2015г. Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствует и предписания нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (СИГНАЛ-20М, ИПО «Цербер GP-4» СОУЭ-3 типа) (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Протоколов № 1537, 1538, 1541, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 от 16.05.2022г выданных ИП Жаров А.В.; соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции и естественной
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное
(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное)

14. Канализация централизованная
(централизованная, автономная)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67 «Подснежник» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

а/Обеспечить охрану сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

б/ Оборудовать основные входы постами охраны.

в/ установить систему оповещения и управления эвакуацией.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Котоманова А.А.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(подпись)

Дашиева Э.Р.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

Баторов Ю.Г.-Ж.


(подпись)

Ширеторов А.Е.


(подпись)

Шагдонов Ж.С.
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022237

Владелец Доржиева Баирма Галсановна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024