АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому **2024 – 2025** году
составлен «**04**» июня 2024 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №67 «ПОДСНЕЖНИК» комбинированного вида г. Улан-Удэ, 1969г
(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ
(учредитель организации)
670034, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Жуковского, 2а, ds_67@govrb.ru
(юридический адрес, физический адрес организации)
Заведующий Доржиева Баирма Галсановна, тел/факс: 8(3012)44-69-44
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 16 » 04 20 24 г. № 323 в период « 03 » по « 03 июня 20 24 г.

Комиссией МКУ «Комитета по образованию» Администрации г. Улан-Удэ
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса
Котоманова Алла Александровна
(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:
Демина Ольга Николаевна -консультант отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Комитета по образованию
(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
Алдаров А.А.- Старший инженер ООВЭИТСОиБ ОВО по г. Улан-Удэ, капитан полиции
(должность, фамилия, имя, отчество)
Дамдинов В. Н. директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию»
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ентаев Геннадий Валерьевич, консультант Комитета по ГО ЧС и ОБ Администрации г. Улан-Удэ
проведена проверка готовности **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67 «Подснежник» комбинированного вида г.Улан-Удэ**
(полное наименование организации)
МБДОУ «Детский сад №67»
(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67 «Подснежник» комбинированного вида г.Улан-Удэ**
(полное наименование образовательной организации)

№71 «22» 01 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» августа 2015 г. № 03-0301/092/2012-334, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
Выписка из ЕГРН от «26» сентября 2019 г №03:24:022165:343 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» октября 2015 г., серия 03Л01, № 0000903, регистрационный номер № 2377
Министерство образования и науки Республики Бурятия
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии – **бессрочно**.

2. Паспорт безопасности организации от «**31**» **августа 2022 года актуализирован**.
Декларация пожарной безопасности организации **(на сайте ГУ МЧС России по РБ) от «22» июля 2022г. оформлена.**

3. Количество зданий (объектов) организации - **2** единиц.
Качество и объемы, проведенных в **2023 -2024** году:
а) капитальных ремонтов объектов - **0**, в том числе:
(всего)
,
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется** .
(имеется, не имеется)
Проведение работ **необходимо**:
- капитальный ремонт 5 групп – 6 222 710 рублей (смета имеется);
- благоустройство территории (асфальтирование) – 2 878 350 рублей (смета имеется);
- благоустройство территории (спортивная площадка, с установкой МАФов) – 6 278 260 рублей (смета имеется);
- капитальный ремонт складского помещения – 424 537 рублей (смета имеется);
-проведение экспертизы 9 запасных пожарных выходов -250 000 рублей (приведение в порядок эвакуационных выходов из всех групповых ячеек, соответствующих требованиям пожарной безопасности(минимальная ширина эвакуационных выходов из помещения и зданий должна быть не менее 1,2 м.) -ПСД нет
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) численность обучающихся по МЗ – **362** человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – **158** человек,
г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - **112** человек;
д) количество групп по комплектованию:
групп всего - **12**; количество обучающихся – **362** человек;
е) наличие образовательных программ- **имеются, ООП МБДОУ №67 «Подснежник», утверждена Педагогическим советом от 31.08.2023г. протокол №1, АОП МБДОУ №67 «Подснежник» утверждена Педагогическим советом от 31.08.2023г. протокол №1, рабочая программа «Бурятский язык в детском саду «Булагхан».**
(имеются, не имеются)
ж) наличие программ развития образовательной организации - **имеется Программа развития МБДОУ №67 «Подснежник» с 2020 г. по 2024г. учебный год, утверждена Педагогическим советом от 09.09.2020г. протокол №2**;
(имеются, не имеются)
з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - **26** человек 92 %;
- административно-хозяйственных работников – **2** человек 100 %;
- учебно-воспитательных работников - **12** человек 70%;

и) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год – **имеется проект.**
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное** .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

N п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/ неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	12	Да	Удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	12	Да	Удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	Да	Удовлетворительное	
4.	МАФы	70	Да	Удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - **имеется**, приспособлен, емкость - **25** человек, состояние - **удовлетворительное**;
- бассейн - **не имеется**;
- музыкальный зал - **имеется**, типовое помещение, емкость - **25** человек, состояние

- **удовлетворительное**.

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена** _____:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - **43** единицы: из них компьютеров 6 шт, 17 ноутбуков, 20 принтеров, из них подлежит списанию - **2** единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - **2** единицы. Основные недостатки: **физическое и моральное старение компьютерной техники**;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеется, обеспечивает** проведение занятий, **обеспечивает** (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)
его состояние **удовлетворительное**, **Акт-разрешение, акт испытаний на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «20» мая 2024г. № 1, Приказ №57 от 20.05.2024г. о создании комиссии по МБДОУ № 67 «Подснежник»**
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: балансиры детские 2шт ., степ платформа -15 шт., тренажеры -10 шт., будо-маты (покрытие) 32 кв.м., шведские стенки 4 шт, турник навесной для шведской стенки 2 шт., баскетбольные щиты 2шт, теннисный набор 1шт.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки**: нет**;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели-**нет;**
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**.
Потребность в замене мебели: стулья детские на регулируемых ножках -362 шт., столы детские на регулируемых ножках -96, группа № 5, 9 -3хярусные кровати-10 шт ;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -**неудовлетворительное**:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - **9878** га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется, соответствует п.2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20**.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: **необходим капитальный ремонт асфальтного покрытия**;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **имеется площадка, соответствует п. 2.2.2. СанПиН 2.4.3648-20.**
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдается**.
Основные недостатки: **нет.**

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;
(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** _____
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве **1** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская	Сестринское дело в	1	Договор от 23.12.2019	ГАУЗ «Городская

сестра	педиатрии			поликлиника №6»

Лицензия на медицинский кабинет от «11» ноября 2020 г., серия ЛО № 0002257, регистрационный номер ЛО-03-01-003258, ГАУЗ «Городская поликлиника № 6»;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - **имеется**, **приспособлен**, емкость - **10** человек, состояние – **удовлетворительное**;

– логопедический кабинет - **имеется**, **приспособлен**, емкость - **5** человек, состояние – **удовлетворительное**;

– кабинет педагога-психолога - **имеется**, **приспособлен**, емкость - **5** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

– процедурная - **имеется**, **приспособлен**, емкость – **3** человека, состояние – **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**:
(имеется, не имеется)

вакуумный матрас – 1 шт., таблица Ротта 1 шт.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: **нет**

8. Питание обучающихся - **организовано**:
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией**

1. Договор № 2024.000860 от 26.04.2024 г. ИП Горбик И.Н. поставка огурцы,помидоры;
2.Договора № 2024.000836-рыба, 2024.000750-сок, 2024.000833-сыр, 2024.000756-молочная продукция от 15.04.2024г. ООО Максимум
3.Договор № 2024.000755 от 27.04.2024 г. ООО Берилл, поставка молока, кисломолочной продукции , сметаны;
4. Договор № 2024.0000749 , от 22.04.2024 г. ООО «Карусель» -Сахар
5. Договор № 2024.000757 от 07.05.2024 г. СППК «Профит», поставка мяса распил, филе, печень;
6.Договор № 1-67 от 09.01.2024г. ООО «Бурятхлебпром» поставка хлеба и хлебобулочных изделий;
7. Договор № 13-67 -24 от 01.04.2024г. ИП «Лазарева» поставка прочих продуктов;
8.Договора № 2024.000762- поставка сухофруктов, от 27.04.2024г. ООО Миранда, фрукты 2024.000761, от 26.04.2024г., овощи №2024.00762
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: **отсутствуют**;

г) хранение продуктов **организовано, санитарным нормам соответствует**.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет**;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует**,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены, ОАО «Улан-Удэторгтехника» Справка о готовности холодильного и технического оборудования от 03.06.2024г.,**
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования **соблюдаются** _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: **отсутствуют** _____.
_____.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**:
(имеется, не имеется);
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20** _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: **отсутствуют** _____
_____;
ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное** _____;
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется** _____.
(имеется, не имеется)
Основные недостатки: **отсутствуют** _____
_____;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, **имеется, утверждено заведующим 09.01.2024г.** _____;
(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся **организован,** _____ ,
(организован, не организован)
кипяченая питьевая вода, при ее хранении не более 3 часов, в соответствии с п.8.4.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: **отсутствуют** _____
_____;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется, Договор на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий № 58/ОПД от 09.01.2024г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»;** _____
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному искусственному освещению жилых и общественных зданий.
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: **отсутствуют** _____.
10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации **выполнены в соответствии с Планом мероприятий по антитеррористической защищенности в детском саду, утвержденным приказом заведующего №15 от 12.01.2024:**
(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется **в ночное время – сторожами, в дневное время – дежурными администраторами** (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе **4** сотрудников.
б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы: Приток-А КОП2-1шт., Скат 1200Д -1 шт., Астра 321-1шт., D-Link коммутатор -1шт.** _____;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы, Всего: 27 видеокамер, в том числе 10 шт.-внутренних, 17 шт. наружных, Видеорегистратор Atis**

(4тб)-1 шт., Dahua (6 тб)-1шт ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефонов ГТС, мобильных телефонов в соответствии со схемой оповещения** ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована**
(оборудована, не оборудована)

и **не обеспечивает** несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует**
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в **2021** году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась** ,
(проводилась, не проводилась)

Заключение о соответствии объекта №141 от 24.09.2015г. Главного управления МЧС России по Республике Бурятия .
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **выявлены нарушения, предписание №152/2/101 от 22.07.2021;**

б) требования пожарной безопасности **выполняются** ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы** .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **автоматическая пожарная сигнализация (СИГНАЛ-20М, ППО «Цербер GP-4» СОУЭ-3 типа)** .
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение**.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна** ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает**
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании **Протоколов № 1537, 1538, 1541, 415, 416, 417 ,418, 419, 420, 421 ИП Жаров А.В. от 16.05.2022г.;**

Протоколы испытания электрозащитных средств №1525, №1526, №1529 **выданных ИП Жаров А.В. от 27.05.2024г.; соответствует нормам.**
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано** .
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности:
12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается** .
Воздухообмен осуществляется за счет **на пищеблоке и прачечной-приточная вентиляция, в группах и других помещениях- естественная. Акт эффективности системы вентиляции от 27.05.2024г. ИП Харчук**.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное**
14. Канализация **централизованная** .

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67 «Подснежник» комбинированного вида г. Улан-Удэ
(полное наименование организации)
к новому 20**24**- 20**25** учебному году **готово**.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- оснащение объектов (территорий) охранной сигнализации;
- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
- требуется ремонт эвакуационных выходов из всех групповых ячеек, соответствующих требованиям пожарной безопасности(минимальная ширина эвакуационных выходов из помещение и зданий должна быть не менее 1,2 м.)
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ **Котоманова А.А.**
(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии: _____ **Демина О.Н.**
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _____ **Алдаров А.А.**
(инициалы, фамилия)
_____ **Дамдинов В.Н.**
(инициалы, фамилия)
_____ Ентаев Г.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 746228928441507267965233371755075949125328169 34

Владелец Доржиева Баирма Галсановна

Действителен С 10.07.2025 по 10.07.2026